

探査データシート

調査データシート

頁 1

測定日	2015/7/14	サンプリング間隔	2 ms
測定者	北 高穂	レコード長	30 s
調査手法	ハドルテスト	プレートリガー	0 ms
測線名	正門前	測線長	m
起振方法	Passive	受振機器	4.5Hzジオフォン
		測点間隔	m
		探鉱機	Geode24

番号	ファイル名	起振位置m	受振点位置 m	受振チャンネル 0chから	備考
1	7141001.dat	—	1箇所集積	0 ~ 23	
2	7141002.dat	—	1箇所集積	0 ~ 23	
3	7141003.dat	—	1箇所集積	0 ~ 23	
4	7141004.dat	—	1箇所集積	0 ~ 23	
5	7141005.dat	—	1箇所集積	0 ~ 23	
6			~	~	
7			~	~	
8			~	~	
9			~	~	
10			~	~	
11			~	~	
12			~	~	
13			~	~	
14			~	~	
15			~	~	
16			~	~	
17			~	~	
18			~	~	
19			~	~	
20			~	~	
21			~	~	
22			~	~	
23			~	~	
24			~	~	
25			~	~	
26			~	~	
27			~	~	
28			~	~	
29			~	~	
30			~	~	
31			~	~	
32			~	~	
33			~	~	
34			~	~	
35			~	~	
36			~	~	
37			~	~	
38			~	~	
39			~	~	
40			~	~	

メモ

探査データシート

頁 2

測定日	2015/7/14	サンプリング間隔	0.25 ms
測定者	北 高穂	レコード長	2 s
探査手法	表面波探査(MASW)	プレートリガー	100 ms
測線名	堤体軸直交(T-Line)	測線長	46 m
起振方法	カケヤ	測点間隔	2 m
		受振機器	4.5Hzジオフォン
		探鉱機	Geode24

番号	ファイル名	起振位置m	受振点位置 m	受振チャンネル 0chから	備考
1	7142002.dat	-2	0 ~ 46	0 ~ 23	
2	7142003.dat	-4	0 ~ 46	0 ~ 23	
3	7142004.dat	-6	0 ~ 46	0 ~ 23	
4	7142005.dat	-8	0 ~ 46	0 ~ 23	
5	7142006.dat	-10	0 ~ 46	0 ~ 23	
6	7142007.dat	-12	0 ~ 46	0 ~ 23	
7	7142009.dat	0	0 ~ 46	0 ~ 23	屈折解析に使用
8	7142010.dat	2	0 ~ 46	0 ~ 23	
9	7142011.dat	4	0 ~ 46	0 ~ 23	
10	7142012.dat	6	0 ~ 46	0 ~ 23	
11	7142013.dat	8	0 ~ 46	0 ~ 23	
12	7142014.dat	10	0 ~ 46	0 ~ 23	
13	7142015.dat	12	0 ~ 46	0 ~ 23	屈折解析に使用
14	7142016.dat	14	0 ~ 46	0 ~ 23	
15	7142017.dat	16	0 ~ 46	0 ~ 23	
16	7142018.dat	18	0 ~ 46	0 ~ 23	
17	7142019.dat	20	0 ~ 46	0 ~ 23	
18	7142020.dat	22	0 ~ 46	0 ~ 23	
19	7142021.dat	24	0 ~ 46	0 ~ 23	
20	7142022.dat	26	0 ~ 46	0 ~ 23	
21	7142023.dat	28	0 ~ 46	0 ~ 23	
22	7142025.dat	30	0 ~ 46	0 ~ 23	屈折解析に使用
23	7142026.dat	32	0 ~ 46	0 ~ 23	
24	7142027.dat	34	0 ~ 46	0 ~ 23	
25	7142028.dat	36	0 ~ 46	0 ~ 23	
26	7142029.dat	38	0 ~ 46	0 ~ 23	
27	7142030.dat	40	0 ~ 46	0 ~ 23	
28	7142031.dat	42	0 ~ 46	0 ~ 23	
29	7142032.dat	44	0 ~ 46	0 ~ 23	
30	7142033.dat	46	0 ~ 46	0 ~ 23	屈折解析に使用
31	7142034.dat	48	0 ~ 46	0 ~ 23	
32	7142035.dat	50	0 ~ 46	0 ~ 23	
33	7142036.dat	52	0 ~ 46	0 ~ 23	
34	7142037.dat	54	0 ~ 46	0 ~ 23	
35	7142038.dat	56	0 ~ 46	0 ~ 23	
36	7142039.dat	58	0 ~ 46	0 ~ 23	
37			~	~	
38			~	~	
39			~	~	
40			~	~	

メモ

A-Lineとの交点は26m

探査データシート

頁

3

測定日	2015/7/14	サンプリング間隔	2 ms
測定者	北 高穂	レコード長	30 s
探査手法	リニアアレイ微動探査	プレートリガー	0 ms
測線名	堤体軸直交 (T-Line)	測線長	46 m
起振方法	Passive	受振機器	4.5Hzジオフォン
		測点間隔	2 m
		探鉱機	Geode24

番号	ファイル名	起振位置m	受振点位置 m	受振チャンネル 0chから	備考
1	7142100.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
2	7142101.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
3	7142102.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
4	7142103.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
5	7142104.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
6	7142105.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
7	7142106.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
8	7142107.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
9	7142108.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
10	7142109.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
11	7142110.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
12	7142111.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
13	7142112.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
14	7142113.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
15	7142114.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
16	7142115.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
17	7142116.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
18	7142117.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
19	7142118.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
20	7142119.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
21	7142120.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
22	7142121.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
23	7142122.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
24	7142123.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
25	7142124.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
26	7142125.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
27	7142126.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
28	7142127.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
29	7142128.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
30	7142129.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
31	7142130.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
32	7142131.dat	—	0 ~ 46	0 ~ 23	
33			~	~	
34			~	~	
35			~	~	
36			~	~	
37			~	~	
38			~	~	
39			~	~	
40			~	~	

メモ

A-Lineとの交点は26m

調査データシート

頁 4

測定日	2015/7/14	サンプリング間隔	0.25 ms
測定者	北 高穂	レコード長	2 s
調査手法	表面波調査(MASW)	プレトリガー	0 ms
測線名	堤体軸直交(T-Line)	測線長	11.5 m
起振方法	カケヤ	受振機器	4.5Hzジオフォン
		測点間隔	0.5 m
		探鉱機	Geode24

番号	ファイル名	起振位置m	受振点位置 m	受振チャンネル 0chから	備考
1	7142201.dat	-3	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
2	7142202.dat	-2	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
3	7142203.dat	-1	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
4	7142204.dat	0	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
5	7142205.dat	1	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
6	7142206.dat	2	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
7	7142207.dat	3	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
8	7142208.dat	4	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
9	7142209.dat	5	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
10	7142210.dat	6	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
11	7142211.dat	7	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
12	7142212.dat	8	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
13	7142213.dat	9	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
14	7142214.dat	10	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
15	7142215.dat	11	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
16			~	~	
17			~	~	
18			~	~	
19			~	~	
20			~	~	
21			~	~	
22			~	~	
23			~	~	
24			~	~	
25			~	~	
26			~	~	
27			~	~	
28			~	~	
29			~	~	
30			~	~	
31			~	~	
32			~	~	
33			~	~	
34			~	~	
35			~	~	
36			~	~	
37			~	~	
38			~	~	
39			~	~	
40			~	~	

メモ

セルフトリガー
シフト処理済
A-Lineとの交点は7.5m

探査データシート

頁

5

測定日	2015/7/14	サンプリング間隔	2 ms
測定者	北 高穂	レコード長	30 s
探査手法	リニアアレイ微動探査	プレートリガー	0 ms
測線名	堤体軸直交 (T-Line)	測線長	11.5 m
起振方法	Passive	受振機器	4.5Hzジオフォン
		測点間隔	0.5 m
		探鉱機	Geode24

番号	ファイル名	起振位置m	受振点位置 m	受振チャンネル 0chから	備考
1	7142301.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
2	7142302.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
3	7142303.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
4	7142304.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
5	7142305.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
6	7142306.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
7	7142307.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
8	7142308.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
9	7142309.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
10	7142310.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
11	7142311.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
12	7142312.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
13	7142313.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
14	7142314.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
15	7142315.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
16	7142316.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
17	7142317.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
18	7142318.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
19	7142319.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
20	7142320.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
21	7142321.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
22	7142322.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
23	7142323.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
24	7142324.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
25	7142325.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
26	7142326.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
27	7142327.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
28	7142328.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
29	7142329.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
30	7142330.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
31	7142331.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
32	7142332.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
33			~	~	
34			~	~	
35			~	~	
36			~	~	
37			~	~	
38			~	~	
39			~	~	
40			~	~	

メモ

A-Lineとの交点は7.5m

探査データシート

頁

6

測定日	2015/7/14	サンプリング間隔	0.25 ms
測定者	北 高穂	レコード長	2 s
探査手法	表面波探査(MASW)	プレートリガー	100 ms
測線名	堤体軸上(A-Line)	測線長	11.5 m
起振方法	カケヤ	測点間隔	0.5 m
		受振機器	4.5Hzジオフォン
		探鉱機	Geode24

番号	ファイル名	起振位置m	受振点位置 m	受振チャンネル 0chから	備考
1	7143001.dat	-3	0 ~ 11.5	0 ~ 23	屈折解析に使用
2	7143002.dat	-2	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
3	7143003.dat	-1	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
4	7143004.dat	0	0 ~ 11.5	0 ~ 23	屈折解析に使用
5	7143005.dat	1	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
6	7143006.dat	2	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
7	7143007.dat	3	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
8	7143008.dat	4	0 ~ 11.5	0 ~ 23	屈折解析に使用
9	7143009.dat	5	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
10	7143010.dat	6	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
11	7143011.dat	7	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
12	7143012.dat	8	0 ~ 11.5	0 ~ 23	屈折解析に使用
13	7143013.dat	9	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
14	7143014.dat	10	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
15	7143015.dat	11	0 ~ 11.5	0 ~ 23	屈折解析に使用
16	7143016.dat	12	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
17	7143017.dat	13	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
18	7143018.dat	14	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
19	7143019.dat	15	0 ~ 11.5	0 ~ 23	屈折解析に使用
20			~	~	
21			~	~	
22			~	~	
23			~	~	
24			~	~	
25			~	~	
26			~	~	
27			~	~	
28			~	~	
29			~	~	
30			~	~	
31			~	~	
32			~	~	
33			~	~	
34			~	~	
35			~	~	
36			~	~	
37			~	~	
38			~	~	
39			~	~	
40			~	~	

メモ

T-Lineとの交点は4m

探査データシート

頁 7

測定日	2015/7/14	サンプリング間隔	2 ms
測定者	北 高穂	レコード長	30 s
探査手法	リニアアレイ微動探査	プレートリガー	0 ms
測線名	堤体軸上 (A-Line)	測線長	11.5 m
起振方法	Passive	受振機器	4.5Hzジオフォン
		測点間隔	0.5 m
		探鉱機	Geode24

番号	ファイル名	起振位置m	受振点位置 m	受振チャンネル 0chから	備考
1	7143104.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
2	7143105.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
3	7143106.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
4	7143107.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
5	7143108.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
6	7143109.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
7	7143110.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
8	7143111.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
9	7143112.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
10	7143113.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
11	7143114.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
12	7143115.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
13	7143116.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
14	7143117.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
15	7143118.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
16	7143119.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
17	7143120.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
18	7143121.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
19	7143122.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
20	7143123.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
21	7143124.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
22	7143125.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
23	7143126.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
24	7143127.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
25	7143128.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
26	7143129.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
27	7143130.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
28	7143131.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
29	7143132.dat	—	0 ~ 11.5	0 ~ 23	
30			~	~	
31			~	~	
32			~	~	
33			~	~	
34			~	~	
35			~	~	
36			~	~	
37			~	~	
38			~	~	
39			~	~	
40			~	~	

メモ

T-Lineとの交点は4m

探査データシート

頁

8

測定日	2015/7/14	サンプリング間隔	2 ms
測定者	北 高穂	レコード長	30 s
探査手法	L字アレイ微動探査	プレートリガー	0 ms
測線名	L字アレイ	測線長	11×11 m
起振方法	Passive	受振機器	4.5Hzジオフォン
		測点間隔	1 m
		探鉱機	Geode24

番号	ファイル名	起振位置m	受振点位置 m	受振チャンネル 0chから	備考
1	7144000.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
2	7144001.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
3	7144002.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
4	7144003.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
5	7144004.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
6	7144005.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
7	7144006.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
8	7144007.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
9	7144008.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
10	7144009.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
11	7144010.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
12	7144011.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
13	7144012.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
14	7144013.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
15	7144014.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
16	7144015.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
17	7144016.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
18	7144017.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
19	7144018.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
20	7144019.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
21	7144020.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
22	7144021.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
23	7144022.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
24	7144023.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
25	7144024.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
26	7144025.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
27	7144026.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
28	7144027.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
29	7144028.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
30	7144029.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
31	7144030.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
32	7144031.dat	—	0 ~ 22	0 ~ 22	
33			~	~	
34			~	~	
35			~	~	
36			~	~	
37			~	~	
38			~	~	
39			~	~	
40			~	~	

メモ

10chを頂点とするL字アレイ