

B-1-3 申請（住民説明会）

意見書 No	内 容
118-あ	2月26日の説明会時、文章の現場とのミスマッチが多く有ったような気がします。 先回の説明会では、皆様より御提出を頂いた「意見書」に対する回答として当社が作成した「見解書」の内容について御説明をさせていただきました。 その内容は単独・個別のものから重複するものまで多岐に亘った非常に書面の厚いものとなっており、その中から皆様へ説明することを前提として集約させるために、事前に関係住民の代表者様に「説明すべき項目」について御確認を頂き、さらにその各項目の中から特に御意見の多かったものを当社で抜粋厳選し御説明をさせて頂きました。 しかしながら、当社が作成した「見解書」と、上述のとおりその中から抜粋した「説明会配布資料」の内容とで、細かな表現などにやむなく齟齬が生じてしまいました点について、説明会の冒頭にて恐縮ではありましたが説明会当日の「説明会配布資料」を優先とさせて頂きたい旨御了承のお願いをさせていただいた次第です。 ここで改めまして、当社の不手際につきましては陳謝させて頂きます。誠に申し訳御座いませんでした。 いずれにしましても、住民の皆様からの御意見に対しましては、今後とも一つ一つ丁寧に回答させて頂く所存であります。 何卒、御理解を賜りたくよろしくお願い申し上げます。
195	今日（2/26）に説明会で、資料読み上げで大巾に時間がかかったが、ポイントをおさえた説明とし、不明点は質問する様にして欲しい。 先回の説明会では、皆様より御提出を頂いた「意見書」に対する回答として当社が作成した「見解書」の内容について御説明をさせて頂きました。 その内容は単独・個別のものから重複するものまで多岐にわたった非常に書面の厚いものとなっており、その中から皆様へ説明することを前提として集約させるために、事前に関係住民の代表者様に「説明すべき項目」について御確認をいただき、さらにその各項目の中から特に御意見の多かったものを抜粋厳選し御説明をさせて頂きました。 しかしながら、当日は円滑な進行を心掛けたものの、これが叶わず御指摘のとおり予想以上に時間が掛かってしまいました。この点につきましては、当社の至りませんでしたこと誠に恐縮の至極、大変申し訳御座いませんでした。 今後の説明会では、こういったことがないように要点を押さえた分かりやすい説明に努めたいと考えております。 今後ともこうした御意見御要望を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。